

**PANOLIN<sup>®</sup> +**  
Swiss Oil Technology

PANOLIN  
HLP SYNTH



**Guida**

Aiuto alla decisione  
di acquisto

Part of the PANOLIN concept  
**GREENMACHINE<sup>®</sup>**

**PANOLIN<sup>®</sup> +**  
Swiss Oil Technology

PANOLIN AG  
CH-8322 Madetswil  
Tel. +41 (0)44 956 65 65  
Fax +41 (0)44 956 65 75  
[www.panolin.com](http://www.panolin.com)  
[info@panolin.com](mailto:info@panolin.com)

# State pianificando l'approvvigionamento di una macchina nuova?


Scegliete con cura, soppesate i vantaggi e gli svantaggi, cercate soluzioni atte a coprire le necessità in modo ottimale e pensate di dotare la nuova macchina con un lubrificante biodegradabile. Il nostro consiglio: PANOLIN HLP SYNTH

## Una Guida specificamente per voi

In quanto acquirenti, le vostre decisioni contribuiscono notevolmente al grado di economicità di una macchina.

La presente Guida vi aiuta nel prendere una decisione, fornisce argomenti in favore di un investimento più elevato in un «olio per l'intera durata della macchina», indica alcuni punti facilmente dimenticati, aiuta a risparmiare denaro e a proteggere l'ambiente nonché a sfruttare appieno tutti i vantaggi di PANOLIN HLP SYNTH e, di conseguenza, della vostra macchina.

## Argomenti seducenti



**Economicità** olio per l'intera durata, riduce i costi del lubrificante e della manutenzione

**Tecnologia** elevate riserve di rendimento, rilasci e/o raccomandazioni d'impiego della maggior parte degli OEM/dei produttori di componenti


**Ambiente** rapidamente biodegradabile, a bassa tossicità, protegge le risorse

# Altri argomenti



- questo è il momento più favorevole, i futuri cambi olio sono legati a tempi più lunghi e a un costo superiore;
- l'immagine, un fattore sempre più importante;
- i committenti richiedono sempre più ampie misure di protezione ambientale (ad es. olio biodegradabile);

- PANOLIN HLP SYNTH
- PANOLIN HLP (Olio minerale tradizionale)



- progetto di durata basato sull'analisi dell'olio e non sul cambio olio;
- elevata sicurezza aziendale, maggiore disponibilità delle macchine;
- tecnologia sicura, affermata in 30 anni di pratica, decisamente superiore a un miliardo di ore di lavoro;
- premiato a livello internazionale con i più importanti ECO-Label.



## Parte del concetto GREENMACHINE di PANOLIN

# GREENMACHINE®



Ecco un ulteriore argomento di attualità: la riduzione della CO<sub>2</sub>, un tema onnipresente che nessuna azienda può trascurare. PANOLIN HLP SYNTH aiuta a proteggere l'ambiente da oltre 30 anni. Ora PANOLIN HLP SYNTH contribuisce a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>.

All'indirizzo «[www.panolin.com](http://www.panolin.com) - GREENMACHINE» potete calcolare la diminuzione di CO<sub>2</sub> della vostra futura macchina.

## Come procedere?

Come procedere al meglio con il pieno di PANOLIN HLP SYNTH per la vostra macchina – questa checklist vi aiuta.

- 1.** Richiesta d'offerta al fornitore della macchina
  - Richiesta del prezzo della macchina con il pieno di PANOLIN HLP SYNTH. Infatti PANOLIN HLP SYNTH deve essere citato; l'indicazione «olio biologico» non è sufficiente.
  - Opzione: filtrazione fine nel flusso di bypass
  - Opzione: punto di prelievo del campione d'olio (Minimess)
- 2.** Conferimento dell'ordine
  - Sull'ordine citare nuovamente ed esplicitamente PANOLIN HLP SYNTH; l'indicazione «olio biologico» è insufficiente.



Requisiti minimi per il pieno di PANOLIN HLP SYNTH:

- max. 5 % olio minerale
- 0 % altri oli biologici
- classe di purezza sec. ISO 4406: 19/16/13 o migliore

In alternativa ai requisiti minimi, esigete dal fornitore della macchina il certificato di riempimento del sistema che garantisce il corretto riempimento con PANOLIN HLP SYNTH.

## Consegna della macchina

La vostra macchina è stata consegnata come richiesto.

Congratulazioni!

Con il vostro acquisto avete posto le basi per un successo a lungo termine della macchina. Se, come speriamo, vi siamo stati di aiuto con la presente Guida, con la «Guida per il meccanico» intendiamo supportare anche la manutenzione – richiedete immediatamente la Guida per il meccanico.

Desideriamo attirare la vostra attenzione sui seguenti punti della Guida per il meccanico:

- Prova di controllo/prelievo del primo campione
- Marcatura della macchina
- Evitare miscele



**PANOLIN®**  
Swiss Oil Technology **+**

PANOLIN AG  
CH-8322 Madetswil  
Tel. +41 (0)44 956 65 65  
Fax +41 (0)44 956 65 75  
www.panolin.com  
info@panolin.com

**SWISS TS**  
ISO 9001  
ISO 14001 **+**